

**KOIMPEX S.r.l.**

via Nazionale 47/1  
34151 Opicina  
TRIESTE ITALIA  
T. +39 040 2157111  
F. +39 040 2157177  
info@koimpex.it  
www.koimpex.it

**KOIMPEX Minsk**

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,  
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д  
Т / F +375 17 364 82 50 / 54  
A1 +375 29 615-42-50  
koimpex@telecom.by  
www.koimpex.by

**KOIMPEX Mosca**

РОССИЯ 115419 г. Москва, ул.  
Орджоникидзе 11 с. 3  
Т +7 495 7300753  
F +7 495 7300761  
E info@koimpex.ru  
www.koimpex.ru



## СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ СО СКЛАДА (ШОУРУМА) В Г. МИНСКЕ

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ цены на оборудование

- Оплата в бел. рублях по курсу НБ РБ на день платежа.
- Оборудование в наличии в шоуруме в г. Минске.
- Стоимость уточняйте у наших менеджеров или по тел. +375(17)3648250/54, +375(29)6154250, +375(33)6154250

### Сверлильно-присадочный станок с ЧПУ (с 6 сторон) мод. HB62JS - Hold, Китай



(Изображение носит иллюстративный характер)

Типы обработок:

**KOIMPEX S.r.l.**

via Nazionale 47/1  
34151 Opicina  
TRIESTE ITALIA  
T. +39 040 2157111  
F. +39 040 2157177  
info@koimpex.it  
www.koimpex.it

**KOIMPEX Minsk**

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,  
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д  
Т / F +375 17 364 82 50 / 54  
A1 +375 29 615-42-50  
koimpex@telecom.by  
www.koimpex.by

**KOIMPEX Mosca**

РОССИЯ 115419 г. Москва, ул.  
Орджоникидзе 11 с. 3  
Т +7 495 7300753  
F +7 495 7300761  
E info@koimpex.ru  
www.koimpex.ru



**Koimpex**  
group services



|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Паз для проводов и для<br>светодиодных лент                                       | Паз под скрытую ручку                                                              |

|                                 |                                  |                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Иные параметры                  | Габариты                         | 5900x2600x2500 мм                                         |
|                                 | Патрубки аспирации               | Верхний патрубок: Ø 200 мм.<br>Нижний патрубок: Ø 150 мм. |
| Фрезерный шпindelь              | Общая мощность                   | 17,9 кВт                                                  |
|                                 | Мощность двигателя шпинделя      | Верхний: 3,5 кВт x 1<br>Нижний: 3,5 кВт x 1               |
|                                 | Скорость вращения шпинделя       | 18.000 об/мин                                             |
| Макс. скорость позиционирования | Скорость по оси X/U              | 130 м/мин                                                 |
|                                 | Скорость по оси Y/V              | 100 м/мин                                                 |
|                                 | Скорость по оси Z                | 30 м/мин                                                  |
|                                 | Скорость по оси A                | 60 м/мин                                                  |
|                                 | Скорость по оси W                | 30 м/мин                                                  |
| Сверлильная группа              | Верхних вертикальных шпинделей   | 10 шт.                                                    |
|                                 | Верхних горизонтальных шпинделей | X:2+2<br>Y:2+2                                            |
|                                 | Нижних вертикальных шпинделей    | 6 шт.                                                     |
| Размер панели                   | Миним. ширина                    | 30 мм.                                                    |
|                                 | Макс. ширина                     | 1200 мм                                                   |
|                                 | Миним. длина                     | 70 мм                                                     |
|                                 | Макс. длина                      | 3300 мм                                                   |
|                                 | Миним. толщина                   | 9 мм                                                      |
|                                 | Макс. толщина                    | 55 мм                                                     |

**KOIMPEX S.r.l.**

via Nazionale 47/1  
34151 Opicina  
TRIESTE ITALIA  
T. +39 040 2157111  
F. +39 040 2157177  
info@koimpex.it  
www.koimpex.it

**KOIMPEX Minsk**

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,  
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д  
Т / F +375 17 364 82 50 / 54  
A1 +375 29 615-42-50  
koimpex@telecom.by  
www.koimpex.by

**KOIMPEX Mosca**

РОССИЯ 115419 г. Москва, ул.  
Орджоникидзе 11 с. 3  
Т +7 495 7300753  
F +7 495 7300761  
E info@koimpex.ru  
www.koimpex.ru



## Технические характеристики:

- Запатентованная технология: один из верхних шпинделей оснащен горизонтальной пилой и вертикальной фрезой.
- Верхний сверлильный блок с вертикальной пилой, доступен с вертикальной пазовой пилой.
- Минимальный размер заготовки: 70 x 30 мм.
- Подающий захват имеет уникальную конструкцию с отверстием в середине захвата позволяет сверлить центр малогабартных заготовок.
- Усилитель давления воздуха.
- Интеллектуальное верхнее устройство позиционирования.
- Интеллектуальный боковой упор
- Возможность подключения к различным программам для разделения заказов.
- Автоматическое определение размеров
- Поддержка функции моделирования, позволяющая предварительно просматривать действия по обработке во избежание ошибок.
- Многоосевая система ЧПУ.

KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1  
34151 Opicina  
TRIESTE ITALIA  
T. +39 040 2157111  
F. +39 040 2157177  
info@koimpex.it  
www.koimpex.it

KOIMPEX Minsk

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,  
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д  
Т / F +375 17 364 82 50 / 54  
A1 +375 29 615-42-50  
koimpex@telecom.by  
www.koimpex.by

KOIMPEX Mosca


РОССИЯ 115419 г. Москва, ул.  
Орджоникидзе 11 с. 3  
Т +7 495 7300753  
F +7 495 7300761  
E info@koimpex.ru  
www.koimpex.ru



## Описание:

### Интерфейс управления

Операционная система на базе Windows, мощная и простая в использовании.



### Система сканирования




### Верхняя голова:

1 сверлильный узел с 10 вертикальными, 8 горизонтальными шпинделями и 1 пилой в направлении по X  
1 фрезерный шпиндель с пилой

### Нижняя голова:


1 сверлильный узел с 6 вертикальными шпинделями  
1 фрезерный шпиндель



### Запатентованная технология:

**верхний шпиндель одновременно оснащён горизонтальной пилой и вертикальной фрезой.**

Один двигатель для двух различных процессов обработки. Пила может обрабатывать боковые пазы такие как пазы под светодиодную ленту.



KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1  
34151 Opicina  
TRIESTE ITALIA  
T. +39 040 2157111  
F. +39 040 2157177  
info@koimpex.it  
www.koimpex.it

KOIMPEX Minsk

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,  
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д  
Т / F +375 17 364 82 50 / 54  
A1 +375 29 615-42-50  
koimpex@telecom.by  
www.koimpex.by

KOIMPEX Mosca

РОССИЯ 115419 г. Москва, ул.  
Орджоникидзе 11 с. 3  
Т +7 495 7300753  
F +7 495 7300761  
E info@koimpex.ru  
www.koimpex.ru




**Koimpex**  
group services




### **Сверлильная головка с пазовой пилой (S)**

Нет необходимости в смене шпинделя, чтобы заменить пилу, вертикальные пазы могут быть обработаны напрямую, увеличивая производительность обработки.



### **Подвижный рабочий стол**



### **Двойной захват**

Двойной захват управляются сервоприводом, обеспечивая точное позиционирование заготовок. Функция обдува удаляет пыль и стружку.



### **Интеллектуальное верхнее позиционирующее устройство + Интеллектуальный боковой упор**

Благодаря диагональному центрированию, позиционирование заготовок круглой и изогнутой формы не нарушается. Автоматически измеряет ширину панели.



KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1  
34151 Opicina  
TRIESTE ITALIA  
T. +39 040 2157111  
F. +39 040 2157177  
info@koimpex.it  
www.koimpex.it

KOIMPEX Minsk

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,  
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д  
Т / F +375 17 364 82 50 / 54  
A1 +375 29 615-42-50  
koimpex@telecom.by  
www.koimpex.by

KOIMPEX Mosca

РОССИЯ 115419 г. Москва, ул.  
Орджоникидзе 11 с. 3  
Т +7 495 7300753  
F +7 495 7300761  
E info@koimpex.ru  
www.koimpex.ru




**Koimpex**  
group services



## Независимый опорный стол

Опорная пластина



## Ресивер для сжатого воздуха

Ресивер для сжатого воздуха поддерживает стабильное рабочее давление.



## Усилитель давления воздуха

Он поддерживает стабильное давление, необходимое для пневматической системы.



## Прецизионный направляющий рельс

Немецкий бренд ROST;  
Двойные металлические пылезащитные скребковые ползуны, прецизионный направляющий рельс; предотвращает скопление пыли в отверстиях для винтов, закрытых пластиковыми заглушками, тем самым продлевая срок службы ползунов.



KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1  
34151 Opicina  
TRIESTE ITALIA  
T. +39 040 2157111  
F. +39 040 2157177  
info@koimpex.it  
www.koimpex.it

KOIMPEX Minsk

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,  
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д  
Т / F +375 17 364 82 50 / 54  
A1 +375 29 615-42-50  
koimpex@telecom.by  
www.koimpex.by

KOIMPEX Mosca


РОССИЯ 115419 г. Москва, ул.  
Орджоникидзе 11 с. 3  
Т +7 495 7300753  
F +7 495 7300761  
E info@koimpex.ru  
www.koimpex.ru



**Koimpex**  
group services



## Высокоточная рейка



**Автоматическая система смазки**  
Регулируемая автоматическая смазка  
продлевает срок службы  
оборудования.



**Электрокомпоненты системы  
управления**  
Низковольтное электрооборудование  
от известного бренда обладает высокой  
помехоустойчивостью и обеспечивает  
более плавную и стабильную работу  
оборудования.

